



Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7 тел. 675-099

№ _____

На № _____

Протокол № 24
засідання міської комісії з питань техногенно – екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

“26” грудня 2023 року

м. Чернігів

ГОЛОВУВАВ: Геращенко В.М. – заступник міського голови – перший заступник голови комісії.

ПРИСУТНІ: члени комісії за списком у кількості 16 чол.

СЛУХАЛИ: І. Про введення об'єкта в експлуатацію (Капітальний ремонт приміщення газової котельні з заміною технологічного обладнання КНП «Сімейна поліклініка» Чернігівської міської ради за адресою: вул. Рокосовського, 47, м. Чернігів).

ДОПОВІДАВ: Геращенко В.М. – заступник міського голови – перший заступник голови комісії.

Проінформував, що при перевірці наданих підрядником звітних документів (форма КБ-3, КБ-2в) та проведенні фактичного огляду на об'єкті встановлено, що зазначені в них обсяги робіт не відповідають затвердженій замовником проектній документації по об'єкту.

Змонтоване підрядником внутрішнє тепломеханічне обладнання не відповідає затвердженим кресленням та вимогам п. 6.2. ДБН В.2.5-77:2014 Котельні і правилам Держгірпромнагляду техніки безпеки для подальшої експлуатації.

Також відсутня виконавча документація згідно вимог ДБН А.3.1-5:2016 та затвердженого замовником переліку документації, яка засвідчує особливості виконання будівельних робіт на об'єктах будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.
2. ТОВ «УкрСпецСервіс» вжити заходи щодо недопущення зупинки роботи котельні до кінця опалювального сезону.
3. Управлінню капітального будівництва Чернігівської міської ради (замовник) передати авторські права з правом внесення змін до проектно-кошторисної документації ТОВ «УкрСпецСервіс».

4. Товариству з обмеженою відповідальністю «УкрСпецСервіс» (підрядник) відкоригувати проектно-кошторисну документацію та отримати позитивний експертний звіт з урахуванням вимог постанови КМУ від 11 травня 2011 р. N 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Термін: до 01.03.2024.

Голосували:

«за» - 14;

«проти» - 0;

«утримався» - 2 (Дейнеко Є.В. – заступник начальника управління ЖКГ Чернігівської міської ради, Ярещенко В.П. – заступник начальника управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради)

СЛУХАЛИ: II. Про стан утримання захисних споруд цивільного захисту та хід проведення їх технічної інвентаризації

ДОПОВІДАВ: Шамрук О.П. – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради, заступник голови комісії.

Доповів про стан утримання та технічної інвентаризації (перевірки) захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів станом на 26.12.2023. Здійснено перевірку 100% укриттів цивільного захисту (100 захисних споруд цивільного захисту (далі – ЗСЦЗ) та 1 протирадіаційне укриття (далі - ПРУ)), що знаходяться на території міста Чернігова.

Станом на 26.12.2023 у результаті перевірки ЗСЦЗ та ПРУ встановлено наступне:

задіяні у заходах з оборони України - 17;

готові до використання за призначенням - 11;

обмежено готові - 35;

не готові – 38.

Також перевірено 1105 найпростіших укриттів, за результатами пропонується поставити на облік 38 та зняти з обліку 19 найпростіших укриттів згідно з актами перевірки найпростіших укриттів за 4-й квартал 2023 року.

На виконання листа № 701301-2196/7013/2 від 20.07.2023 року Чернігівського РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області та протоколу № 8 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запропонував вжити заходів щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту з метою забезпечення доступу до укриттів для 100 % населення, зокрема шляхом обстеження та пристосування споруд підземного простору для використання їх як укриттів.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію прийняти до уваги.

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради за результатами перевірки фонду

захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів за 4-й квартал 2023 року затвердити перелік захисних споруд цивільного захисту м. Чернігова (додається).

3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради, Чернігівському районному управлінню ГУ ДСНС України у Чернігівській області, комунальним підприємствам Чернігівської міської ради: «ЖЕК-10», «ЖЕК-13», «Новозаводське», «Деснянське», об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), ПП «Техкомсервіс», Об'єднанню житлово-будівельних кооперативів м. Чернігова (ОЖБК) вжити заходів щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту з метою забезпечення доступу до укриттів для 100 % населення, зокрема шляхом обстеження та пристосування споруд підземного простору для використання їх як укриттів.

Термін: постійно

4. Затвердити план-графік перевірки об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів на 1-й квартал 2024 року(додається).

5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради, Чернігівському районному управлінню ГУ ДСНС України у Чернігівській області, районному управлінню НП в Чернігівській області, балансоутримувачам об'єктів фонду захисних споруд продовжити проведення щоквартальних перевірок (комісійних обстежень) усіх об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту згідно графіку.

Термін: до 20.03. 2024.

6. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради та Чернігівському районному управлінню ГУ ДСНС України у Чернігівській області:

за результатами роботи комісій по перевірці об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту: оформити акти оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту згідно додатку 11 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2018 за № 879/32331(далі-Наказ) та для найпростіших укриттів оформити акти оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, складеного за формою згідно додатку 6 до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом.

Термін: до 20.03. 2024.

Голосували: «За» - одноголосно.

СЛУХАЛИ: Ш. Про підсумки роботи міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у 2023 році.

ДОПОВІДАВ: Шамрук О.П. – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, заступник голови комісії.

Проінформував, що протягом поточного року відбулось 24 засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на яких розглянуто 51 питання (в т.ч. 17 планових, та 34 позапланових питання), зокрема:

- 8 - заходам по відновленню міської інфраструктури та організації роботи закладів (установ) в умовах ракетних обстрілів;

- 6 - щодо утримання матеріальної бази цивільного захисту (стан ЗС ЦЗ, системи оповіщення, автоматизованих систем раннього виявлення НС в умовах воєнного стану);

- 6 – питанням роботи комунального господарства міста по запобіганню надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру;

- 2 – запобіганню загибелі людей на воді;

- 5 – питанням забезпечення пожежної безпеки;

- 7 – питанням забезпечення техногенної безпеки та попередження надзвичайних ситуацій;

- 14 – про виконання завдань щодо організації цивільного захисту населення у 2023 році;

- 1 – запобіганню надзвичайних ситуацій природного характеру;

- 1 – плануванню роботи комісії;

- 1 - інші.

Визначені заходи щодо реалізації рішень своєчасно доводились до виконавців та здійснювався контроль їх виконання. Протягом року основна увага приділялась питанням цивільного захисту населення в умовах бойових дій та під час ліквідації наслідків російської агресії, роботі виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ в реаліях воєнного стану.

Підготовці засідань передувала плідна спільна робота зацікавлених структурних підрозділів, комунальних підприємств міської ради та органів державної влади.

Запропонував визнати роботу комісії в 2023 році задовільною.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.

2. Оцінити роботу комісії у 2023 році як задовільну.

Голосували: «за» - одноголосно.

СЛУХАЛИ: IV. Про затвердження Плану роботи міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2024 рік.

ДОПОВІДАВ: Шамрук О.П. – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, заступник голови комісії.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.
2. Затвердити План роботи міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2024 рік (додається).

Голосували: «За» - одноголосно.

СЛУХАЛИ: V. Про облаштування пунктів обігріву населення на випадок низьких температур повітря у місті Чернігові в зимовий період 2023 – 2024 років.

ДОПОВІДАВ: Шамрук О.П. – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, заступник голови комісії.

Виходячи з досвіду створення умов для обігріву населення міста в умовах низьких температур у попередні роки запропонував в зимовий період 2023 – 2024 років підготувати до розгортання мобільні пункти обігріву населення і забезпечити їх належне функціонування. Прийом громадян здійснювати при зниженні температури повітря.

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій повинні бути готові, за погодженням з Чернігівською міською радою (по кількості, часу та місту встановлення), розгорнути мобільні пункти обігріву – намети та надати невідкладну допомогу людям, які її терміново потребують.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію доповідача взяти до відома.
2. Чернігівському районному управлінню Головного Управління ДСНС у Чернігівській області (Довгопол І.В.):
 - 2.1. Бути в готовності до розгортання мобільних пунктів обігріву - наметів за погодженням з Чернігівською міською радою (по кількості, часу та місту встановлення) та забезпечити їх печами для опалення.
 - 2.2. Приймання відвідувачів у мобільних пунктах обігріву здійснювати за умов зниження температури зовнішнього повітря та відповідного рішення міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про розгортання мобільних пункти обігріву населення.
 - 2.3. Визначити місця розгортання мобільних пунктів обігріву для обігріву мешканців міста у разі зниження температури повітря;
 - 2.4. Підготувати позначки «Пункт обігріву» та здійснити інструктаж персоналу відповідального за їх функціонування;

2.5. Знайти можливість зарезервувати запас ковдр, чаю та цукру для осіб, що будуть потребувати обігріву (під час роботи пунктів обігріву);

2.6. З метою моніторингу ситуації з відвідуванням мешканцями міста пунктів обігріву та вчасного реагування на проблемні питання, у разі їх виникнення, інформувати голову міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради щопонеділка до 12.00 за підсумками попереднього календарного тижня (тел.626-480, тел./факс.626-472, e-mail: ns@chernigiv-rada.gov.ua) (у разі роботи пунктів обігріву).

3. Управлінню житлово – комунального господарства міської ради (Куц Я.В.) забезпечити мобільні пункти обігріву лавочками для сидіння довжиною 4 метри в кількості 12 штук (із розрахунку по 2 лавочки на один намет).

4. Комунальному підприємству «Міськвітло» міської ради (Хажевскас Д.О.) забезпечити під'єднання мобільних пунктів обігріву до міської мережі електроживлення за адресами їх розгортання, наданими відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

5. Комунальному підприємству «Паркування та ринок» міської ради (Гоголь М.О.) забезпечити зберігання на території підприємства та видачу за заявкою управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради дров для обігріву наметів.

6. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Шамрук О.П.) спільно з фінансовим управлінням (Лисенко О.Ю.) вирішити питання щодо забезпечення мобільних пунктів обігріву продуктами харчування (цукор та чай).

7. Прес – службі міської ради розмістити інформацію про місця розгортання та час роботи пунктів обігріву на території міста Чернігова на офіційному сайті Чернігівської міської ради (у разі роботи пунктів обігріву).

Голосували: «За» - одноголосно.

Заступник міського голови –
перший заступник голови комісії



Віктор ГЕРАЩЕНКО

Секретар комісії



Богдан ПИСАРІВ