

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВЕТЕРАНСЬКИЙ ПРОСТІР» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі офісних меблів, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство «Ветеранський простір» Чернігівської міської ради.

Категорія замовника: З (юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 Закону) та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі)

Місцезнаходження замовника: 14002, м. Чернігів, вул. Пирогова, 1

Код ЕДРПОУ – 45706529

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 39130000-2-«Офісні меблі» (Офісні меблі різні).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, ідентифікатор закупівлі – UA-2025-05-21-012336-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 186 500,00 грн.

Очікувану вартість закупівлі товару (офісні меблі) визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 шляхом використання методу «порівняння ринкових цін». Очікувану вартість офісних меблів визначено шляхом проведення моніторингу електронної системи закупівлі та інформації, яка знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет та пропозицій суб'єктів господарювання, які здійснюють відповідну господарську діяльність. При розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі були враховані вимоги рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради № 361 від 17.06.2021 р. «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів органами місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок бюджету Чернігівської міської територіальної громади».

Розмір бюджетного призначення: 186 500,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з дати укладання договору по 01 липня 2025 р. (включно).

Технічні та якісні показники предмету закупівлі визначені за наявною потребою структурних підрозділів КНП «Ветеранський простір» ЧМР та оптимального співвідношення ціни та якості. Предмет закупівлі (офісні меблі) повинен відповісти всім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам і правилам, установленим чинним законодавством України для товарів цього виду, та мати сертифікат відповідності заводу-виробника (у разі якщо Товар підлягає сертифікації).

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ п/п	Найменування, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1	<p>Стелаж офісний для паперів на звареному металевому каркасі, 2670*650*350.</p> <p>Стелаж повинен складатися з деревинної частини та металевої частини. Полички, зашивка виготовлена з ДСП класу Е1 16-18 мм., стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Каркас стелажу – зварна конструкція виготовлена з профільної труби під параметри стелажа. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 30x20x1-1,2 мм., 30x10x1-1,2 мм., 10x1-1,2 мм.</p> <p>На торцях ніг каркасу закріплени пластикові регульовані ніжки, вйолочні та резинові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження. Меблева фурнітура, гвинти, євргвинти, мініфіксі, відповідають якості не нижче GTV.</p> <p>Колір плити – білий, колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури – чорний.</p> <p>Виріб має бути стійкий з міцними з'єднаннями, без зазорів, відшарувань та дефектів, параметри мають відповідати розміру приміщення.</p>	шт.	6
2	<p>Стелаж офісний для паперів на звареному металевому каркасі, 2670*650*350.</p> <p>Стелаж складається з деревинної частини та металевої частини. Полички, зашивка виготовлена з ДСП класу Е1 16-18мм., стійкого до хімічних муючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Каркас стелажу – зварна конструкція виготовлена з профільної труби під параметри стелажа. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 30x20x1-1,2 мм., 30x10x1-1,2 мм., 10x1-1,2 мм. На торцях ніг каркасу закріплени пластикові регульовані ніжки, вйолочні та резинові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження. Меблева фурнітура, гвинти, євргвинти, мініфіксі, відповідають якості не нижче GTV.</p> <p>Колір плити – білий, колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури – чорний.</p> <p>Виріб має бути стійкий з міцними з'єднаннями, без зазорів, відшарувань та дефектів, параметри мають відповідати розміру приміщення.</p>	шт.	6
3	<p>Стелаж офісний для паперів на звареному металевому каркасі 780*700*400.</p> <p>Стелаж складається з деревинної частини та металевої частини. Полички, зашивка виготовлена з ДСП класу Е1 16-18 мм., стійкого до хімічних муючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Каркас стелажу – зварна конструкція виготовлена з профільної труби під параметри стелажа. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 30x20x1-1,2 мм., 10x1-1,2 мм.</p> <p>На торцях ніг каркасу закріплени пластикові регульовані ніжки, вйолочні та резинові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження.</p> <p>Меблева фурнітура, гвинти, євргвинти, мініфіксі, відповідають якості не нижче GTV.</p> <p>Колір плити – білий, колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури – чорний.</p> <p>Виріб має бути стійкий з міцними з'єднаннями, без зазорів, відшарувань та дефектів, параметри мають відповідати розміру приміщення.</p>	шт.	5
4	<p>Стелаж офісний для паперів на звареному металевому каркасі, 780*650*350.</p> <p>Стелаж повинен складатися з деревинної частини та металевої частини. Полички, зашивка виготовлена з ДСП класу Е1 16-18 мм., стійкого до хімічних муючих засобів. Крайки всіх деревинних</p>	шт.	3

	елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Каркас стелажу – зварна конструкція виготовлена з профільної трубы під параметри стелажа. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 30x20x1-1,2 мм., 10x1-1,2 мм. На торцах ніг каркасу закріплени пластикові регульовані ніжки, вйлоочні та резинові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження. Меблева фурнітура, гвинти, євргвинти, мініфікси, відповідають якості не нижче GTV. Колір плити – білий, колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури – чорний. Виріб має бути стійкий з міцними з'єднаннями, без зазорів, відшарувань та дефектів, параметри мають відповідати розміру приміщення.		
5	Тумба офісна з шухлядами на колесах, 580*400*400. Матеріал: Ламінований ДСП, товщиною не менше 16 мм; Тумбочка – розбірної конструкції, без внутрішніх полищок. Полищки, зашивка виготовлена з ДСП класу Е1 16-18 мм., стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Роздільна плита в шухлядах виготовлена з ламінованої білої ХДФ товщиною 3 мм. На торцах ніг каркасу закріплени пластикові регульовані ніжки, вйлоочні та резинові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження. Меблева фурнітура, гвинти, євргвинти, мініфікси, відповідають якості не нижче GTV. Колір плити – білий, колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури – чорний. Виріб має бути стійкий з міцними з'єднаннями, без зазорів, відшарувань та дефектів, параметри мають відповідати розміру приміщення.	шт.	6
6	Стіл письмовий на звареному металевому каркасі, 790*1200*600. Стільниця виготовлена з ДСП класу Е1 16-18 мм., стійкого до хімічних муючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Стіл повинен складатися з деревинної частини та металевої частини. Каркас стелажу – зварна конструкція виготовлена з профільної трубы під параметри столу. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 60x30x1-1,2 мм. На торцах ніг каркасу закріплени пластикові регульовані ніжки, вйлоочні та резинові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження. Меблева фурнітура, гвинти, євргвинти, мініфікси, відповідають якості не нижче GTV. Колір плити – білий, колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури – чорний. Виріб має бути стійкий з міцними з'єднаннями, без зазорів, відшарувань та дефектів, параметри мають відповідати розміру приміщення.	шт.	3
7	Стіл письмовий на звареному металевому каркасі, 790*1000*600. Стільниця виготовлена з ДСП класу Е1 16-18 мм., стійкого до хімічних муючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Стіл повинен складатися з деревинної частини та металевої частини. Каркас стелажу – зварна конструкція виготовлена з профільної трубы під параметри столу. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 60x30x1-1,2 мм. На торцах ніг каркасу закріплени пластикові регульовані ніжки, вйлоочні та резинові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження. Меблева фурнітура, гвинти, євргвинти, мініфікси, відповідають якості не нижче GTV. Колір плити – білий, колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури – чорний. Виріб має бути стійкий з міцними з'єднаннями, без зазорів, відшарувань та дефектів, параметри мають відповідати розміру приміщення.	шт.	3
8	Комплект круглих журнальних столиків (2 шт.), 450*530*530; 350*430*430. Стіл складається з деревинної частини та металевої частини. Стільниця	шт.	3

		виготовлена з ДСП класу Е1 16-18 мм., стійкого до хімічних муючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються стрічкою ПВХ – 0,6-2 мм. Каркас столу – зварна конструкція виготовлена з профільної труби під параметри столів. Профіль для металокаркасу: ноги – профільна труба 20x20x1-1,2 мм. На торцях ніг каркасу закріплені пластикові регульовані ніжки, ввойочні та резинові прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження. Меблева фурнітура, гвинти, євргвинти, мініфікс, відповідають якості не нижче GTV. Колір плити – білий, колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури – чорний. Виріб має бути стійкий з міцними з'єднаннями, без зазорів, відшарувань та дефектів, параметри мають відповідати розміру приміщення.	
	728	ВСЬОГО	шт. заму

35

Уповноважена особа

Альона ГОРЛАЧ