



Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7 тел. 675-293

№ _____

На № _____

Протокол № 28
засідання міської комісії з питань техногенно – екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

“ 29 ” листопада 2021 р.

м. Чернігів

ГОЛОВУВАВ: Геращенко В.М. — заступник міського голови - перший заступник голови комісії.

ПРИСУТНІ: члени комісії за списком 11 чол.

СЛУХАЛИ: I. Про організацію укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту, стан їх утримання та результати технічної інвентаризації.

ДОПОВІДАВ: Годун Г.В. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради – заступник голови комісії.

Доповів про стан утримання захисних споруд цивільного захисту на 01.11.2021 (текст виступу додається).

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Керівникам підприємств, установ та організацій міста балансоутримувачам/власникам захисних споруд незалежно від форми власності:

2.1. Вжити заходів щодо проведення технічної інвентаризації закріплених захисних споруд цивільного захисту (у разі не проведення). Про результати технічної інвентаризації повідомити комісію через відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради та надати копію технічного паспорту.

Термін: до 01.07. та до 01.12.2022.

2.2. При формуванні бюджетів/кошторисів на 2022 рік передбачити кошти на проведення технічної інвентаризації захисних споруд (у разі необхідності), їх поточний ремонт та обслуговування, забезпечення необхідним інвентарем та майном відповідно до вимог наказу МВС від 09.07.2018 №579.

2.3. Уточнити або затвердити новий склад формування з обслуговування захисних споруд.

2.4. Організувати вивчення особами зі складу формування з обслуговування захисних споруд вимог наказів МВС від 09.07.2018 №579 та від 16.06.2020 №460.

2.5. Провести роботу щодо оформлення документів на зняття з обліку захисних споруд цивільного захисту, які неможливо відновити, утримувати та використовувати за призначенням відповідно до Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС України від 09.07.2018 № 579, наказу МВС від 16.06.2020 №460 та направити їх на погодження до ДСНС України.

2.6. З метою забезпечення доступу маломобільних груп населення до фонду захисних споруд дообладнати їх входи шляхом виготовлення і встановлення технічних засобів та механізмів, що не потребують проведення будівництва, зокрема відкидних пандусів, настилів на сходи, переносних апарелей тощо, за умов відповідності таких пристроїв вимогам безпеки експлуатації та пожежної безпеки, насамперед щодо відповідності встановленим до шляхів евакуації вимогам.

Всі зазначені заходи здійснити **невідкладно** та до **30.06. 2022**.

3. Управлінням архітектури та містобудування /Калюжний С.С./, державного архітектурно – будівельного контролю /Шкуріна Л.Г./, капітального будівництва /Почеп В.І./, КП «Чернігівбудінвест» Чернігівської міської ради:

Під час планування забудови території міста Чернігова, контролю за проектуванням та будівництвом житлових будинків, офісних приміщень, об'єктів торгівельної та промислової інфраструктури тощо керуватися вимогами Кодексу цивільного захисту України (ч.2 ст.19, ч.ч. 4-5 ст.32, ст.34), постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту», ДБН з питань цивільного захисту щодо будівництва нових захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення для укриття населення у разі загрози виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій у межах своїх повноважень.

4. Об'єднанню житлово – будівельних кооперативів (Прищеп В.М.), ПП «Техкомсервіс» (Большаков П.В.):

Організувати роботу щодо обстеження будівель стосовно включення підвальних приміщень до фонду захисних споруд цивільного захисту, як найпростіших укриттів та складання актів відповідно до наказу МВС від 16.06.2020 №460. Про результати роботи інформувати голову міської комісії через відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради з наданням копії актів.

Термін: до 01.02.2022.

5. Комунальному підприємству «Новозаводське» Чернігівської міської ради (Антонов О.С.):

Забезпечити проведення технічної інвентаризації захисних споруд №95502 (вул. І.Мазепи,68б) та №95520 (вул. Текстильників,18). У разі неможливості подальшого відновлення, утримання та використання вказаних захисних споруд за призначенням провести роботу щодо оформлення документів на зняття їх з обліку відповідно до наказів МВС України від 09.07.2018 № 579 та від 16.06.2020 №460.

Термін: до 01.06.2022.

4. Чернігівському районному управлінню Головного Управління ДСНС України у Чернігівській області (Довгопол І.В.):

4.1. Оцінюючи готовність захисних споруд цивільного захисту до застосування за призначенням, під час здійснення заходів державного нагляду, окрему увагу приділяти питанню проведення їх технічної інвентаризації та наявності складених МБТІ технічних паспортів. Вживати відповідні заходи реагування, у межах повноважень, спрямовані на своєчасне та якісне виконання керівниками підприємств, установ та організацій вимог щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

4.2. Вимагати від балансоутримувачів/власників захисних споруд здійснення їх перевірок у терміни визначені наказом МВС від 09.07.2018 № 579 у разі якщо захисна споруда не перевірялась під час здійснення заходів державного нагляду та надання відповідного акту.

Термін: щороку до 15.12.2022.

4.3. Вимагати від власників/балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту письмові звіти про усунення недоліків виявлених під час перевірок захисних споруд та рекомендацій, що занесені до актів перевірок.

4.4. Надавати голові міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій узагальнену інформацію щодо стану готовності захисних споруд, проведення їх технічної інвентаризації, типових недоліків, виявлених під час перевірок та пропозицій щодо покращення стану справ з укриттям населення.

Термін: за підсумками першого півріччя та 2022 року.

5. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради /Годун Г.В./:

5.1. Спільно з Чернігівським районним управлінням Головного Управління ДСНС України у Чернігівській області взяти на контроль хід проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, оцінки стану їх готовності до використання за призначенням і в першу чергу тих балансоутримувачами яких є комунальні підприємства міської ради.

5.2. Здійснювати звірку фонду захисних споруд цивільного захисту з метою визначення його можливості щодо укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Термін: протягом року.

5.3. Взяти на контроль процес зміни власників на АТ «ЧеЗаРа» та АТ «Хімтекстильмаш», де є захисні споруди цивільного захисту, з метою належного ставлення нових власників до підтримання сховищ у готовності до застосування.

5.4. Надати допомогу, у межах повноважень, керівникам ТОВ «Чернігівтекс» та іншим у разі підготовки ними документів на зняття з обліку захисних споруд які неможливо відновити, утримувати та забезпечувати їх готовність до застосування за призначенням у відповідності до вимог наказів МВС від 09.07. 2018 № 579 та від 16.06.2020 №460.

Термін: невідкладно та протягом 2022 року.

6. Прес - службі Чернігівської міської ради (Чусь Н.М.):

За поданням відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечити доведення інформації про розташування захисних споруд цивільного захисту, дії мешканців міста у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, інших матеріалів з питань цивільного захисту.

Голосували: «За» - одногосно.

II. Про стан протипожежного захисту закладів освіти Чернігівської міської ради.

ДОПОВІДАВ: Довгопол І.В. – начальник Чернігівського районного управління Головного Управління ДСНС України у Чернігівській області.

Довів інформацію про підсумки перевірки протипожежного стану закладів освіти Чернігівської міської ради (додається).

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.

2. Управлінню освіти міської ради (Білогура В.О.):

2.1. Проаналізувати стан протипожежного захисту, матеріали перевірок, що здійснені представниками Чернігівського районного управління Головного Управління ДСНС України у Чернігівській області протягом травня – серпня 2021 року, та визначити завдання керівникам закладів освіти по усуненню виявлених недоліків.

Термін: до 15.12.2021.

2.2. На службовій нараді заслухати звіти керівників закладів дошкільної освіти № 36 та № 76, закладів загальної середньої освіти №13, №16, №29, у яких за результатами перевірок визначено найгірший стан протипожежного захисту, про хід усунення виявлених недоліків.

Термін: грудень 2021 року.

2.3. Забезпечити контроль за ходом усунення недоліків, зазначених у актах перевірок, та про проведену роботу інформувати голову міської комісії через відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради.

Термін: до 1.05. 2022.

3. Чернігівському районному управлінню Головного Управління ДСНС України у Чернігівській області (Довгопол І.В.):

3.1. Контролювати усунення недоліків виявлених перевіркою у закладах освіти.

3.2. Ініціювати, у разі необхідності, розгляд питання щодо покращання протипожежного стану закладів освіти на засіданні міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Термін: протягом 2022 року.

Голосували: «За» - одноголосно.

III. Про стан утримання і забезпечення робочого стану джерел протипожежного водопостачання.

ДОПОВІДАВ: Довгопол І.В. – начальник Чернігівського районного управління Головного Управління ДСНС України у Чернігівській області.

Проінформував про стан утримання джерел протипожежного водопостачання на території міста та пропозиції щодо покращання стану справ (інформація додається).

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.

2. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, що мають джерела протипожежного водопостачання:

2.1. Під час планування фінансово – господарської діяльності у 2022 році передбачити виділення необхідних коштів для ремонту та приведення в робочий стан систем зовнішнього протипожежного водопостачання.

2.2. Вжити вичерпних заходів по обладнанню водонапірних веж (у кого є) пристроями для забору води пожежними автомобілями та улаштуванню пірсів для забору води з пожежних водоймищ.

Термін: до 01.05.2022.

2.3. Розглянути питання щодо створення ремонтних фондів для своєчасного відновлення пожежних гідрантів, пожежних водоймищ та водонапірних веж.

Термін: до 25.12.2021. та протягом 2022 року.

2.4. Забезпечити відповідно до повноважень і вимог нормативно-правових актів утримання у технічно - справному стані існуючих та відновлення пошкоджених, знятих, засипаних і заасфальтованих пожежних гідрантів та пожежних водоймищ.

3. Чернігівському районному управлінню Головного Управління ДСНС України у Чернігівській області (Довгопол І.В.):

3.1. В разі виявлення несправних джерел протипожежного водопостачання своєчасно інформувати голову міської комісії, керівників підприємств, установ та організацій (балансотримувачів), з метою усунення недоліків з даного напрямку та забезпечення протипожежного захисту об'єктів.

3.2. Провести планову перевірку зовнішніх джерел протипожежного водопостачання, за результатами перевірки надати інформацію для розгляду питання на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Термін: до 31.05.2022.

4. Комунальному підприємству «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради (Малявко С.М.):

Спільно з Фондом комунального майна Чернігівської міської ради та Чернігівським районним управлінням Чернігівської області визначитись щодо зовнішніх джерел протипожежного водопостачання, які знаходяться на території ТОВ «Монофіламент», та інформувати про результати голову міської комісії.

Термін: до 01.05.2022.

Голосували: «За» - одноголосно.

IV. Про підсумки купального сезону 2021 року та заходи щодо запобігання випадкам загибелі людей на водних об'єктах м. Чернігова у зимовий період 2021 – 2022 років.

ДОПОВІДАВ: Годун Г.В. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради - заступник голови комісії.

Проінформував про підсумки купального сезону 2021 року у м. Чернігові (інформація додається).

Запропонував розглянути та затвердити План заходів щодо запобігання випадкам загибелі людей на водних об'єктах м. Чернігова у зимовий період 2021 – 2022 років.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.

2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення /Годун Г.В./, комунальному підприємству «Паркування та ринок» (Гоголь М.О.) іншим зацікавленим структурним підрозділам Чернігівської міської ради:

2.1. Проаналізувати підсумки купального сезону 2021 року та врахувати набутий досвід під час планування та здійснення заходів щодо підготовки та безпечного проведення купального сезону 2022 року.

2.2. Вчасно здійснити процедури державних закупівель з метою виконання вимог визначених наказом МВС України від 10.04.2017 №301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України» та Програмою з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2021-2025 роки затвердженої рішенням сесії міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-19.

2.3. Більше уваги приділити проведенню інформаційно - роз'яснювальної роботи щодо запобігання нещасним випадкам та загибелі людей на водних об'єктах міста.

Термін: до початку купального сезону 2022 року.

3. Затвердити План заходів щодо запобігання випадкам загибелі людей на водних об'єктах м. Чернігова у зимовий період 2021 – 2022 років.

4. Виконавцям, визначеним у плані, забезпечити виконання визначених заходів у встановлені терміни та інформування голови міської комісії через

відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради про результати проведеної роботи.

Термін: до 1.05.2022.

Голосували: «за» - одноголосно.

V. Про затвердження класифікації адміністративно – територіальної одиниці м. Чернігова щодо ступеню хімічної небезпеки та хімічно - небезпечних об'єктів на території міста.

ДОПОВІДАВ: Довгопол І.В. – начальник Чернігівського районного управління Головного Управління ДСНС України у Чернігівській області.

Проінформував, що з метою забезпечення реалізації вимог Методики прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті, проведено розрахунки довгострокового прогнозування на випадок виникнення аварій на хімічно небезпечних об'єктах міста.

Запропонував затвердити документи з питань забезпечення хімічної безпеки (додаються).

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.

2. Затвердити:

Зведений звіт про класифікацію адміністративно-територіальної одиниці міста Чернігова (ступінь хімічної небезпеки – IV).

Довідку про зміни ступеня хімічної небезпеки.

Характеристику хімічно – небезпечних об'єктів м. Чернігова станом на 18.11.2021.(ПрАТ "КСК "Чексіл", КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ "Фірма "ТЕХНОВА", Чернігівське відділення ПрАТ "АбінБев Ефес Україна", ПАТ "Чернігівський молокозавод").

Відомості про диспетчерські служби підприємств (організацій, установ) м. Чернігова.

Перелік пунктів санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу м. Чернігова.

Загальний склад Чернігівської розрахунково – аналітичної групи (РАГ).

Голосували: «За» - одноголосно.

VI. Про затвердження переліку потенційно – небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки на території м. Чернігова.

ДОПОВІДАВ: Довгопол І.В. – начальник Чернігівського районного управління Головного Управління ДСНС України у Чернігівській області.

Проінформував щодо наявних, станом на 01.11.2021., потенційно – небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки на території м. Чернігова (додається).

Запропонував затвердити наданий перелік.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.
2. Затвердити перелік потенційно – небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки на території м. Чернігова.

Голосували: «За» - одноголосно.

VII. Про затвердження графіку накопичення матеріальних резервів місцевого рівня для виконання заходів спрямованих на попередження та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2022 рік.

ДОПОВІДАВ: Годун Г.В.– начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради - заступник голови комісії.

Проінформував присутніх про законодавчу базу створення матеріальних резервів, їх рівень та призначення.

Запропонував затвердити графік накопичення матеріальних резервів місцевого рівня для виконання заходів спрямованих на попередження та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2022 рік.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.
2. Затвердити графік накопичення матеріальних резервів місцевого рівня для виконання заходів спрямованих для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2022 рік. (Додається)
3. Керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм власності та підпорядкування:
 - 3.1. Визначити, погодити у встановленому порядку та затвердити відповідними розпорядженнями (наказами) Номенклатуру та Графіки накопичення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2022 рік.

Термін: до 25.12.2021.

3.2. Надіслати до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради один примірник Графіку для узагальнення.

Термін: до 30.12.2021.

3.3. Надавати до відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради інформацію про хід створення матеріальних резервів об'єктового рівня для узагальнення.

Термін: до 25.03., 25.06., 25.09. та 25.12.2022.

Голосували: «за» - одноголосно.

Перший заступник голови комісії

Секретар комісії

В.ГЕРАЩЕНКО

С. ГОРОДНИК