



УКРАЇНА

М. ЧЕРНІГІВ

ДЕПУТАТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
КАДІНА ЛАРИСА ЗАХАРІВНА

17. 02. 2020 № 4

Чернігівському міському голові
АТРОШЕНКУ В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

**Щодо включення до Програми
сприяння забезпечення новим житлом
мешканців непридатного для проживання
та застарілого житлового фонду
міста Чернігова на 2019 – 2023 роки**

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

На зустрічі зі своїми виборцями мікрорайону «Шерстянка» після обговорення назрілих питань насамперед виходить включення до «Програми сприяння забезпечення новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста Чернігова на 2019 – 2023 роки» будинків за адресою: м.Чернігів, провулок Дмитра Самоквасова №2,3,6 (останні бараки міста).

Даним баракам більше 90 років. Житло повністю застаріле та непригодне до майбутнього проживання. Дерев'яні перегородки, криша, поли струхли, відсутнє центральне водопостачання. Всі будинки мають пожежонебезпечний стан. Повна антисанітарія.

Ситуація особисто мною вивчена і визнана такою, що потребує допомоги.

З огляду на вищенаведене та з метою недопущення загрози життю та здоров'ю людей мікрорайону «Шерстянка» прошу розглянути даний запит та вжити заходів для термінового включення до «Програми сприяння забезпечення новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста Чернігова на 2019 – 2023 роки» будинків за адресою: м.Чернігів, провулок Дмитра Самоквасова №2,3,6 (останні бараки міста).

З повагою
Депутат міської ради

Л.З.Кадіна

Заява

Кановна Зарина Захарівка до Вас звернулася
пешкарки м. Чернівці провучок Ф. Соловйової будівлі
2 проханням їй сфінансувати - виконати будівельні
програми "Будівництво нового асфальту на території
старше 50 років" прийняті міською радою м. Чернівці

До 1932 року за такою адресою були будівлі
кожухи, в яких знаходиться кот. В 1932 році будівлі
перейшли на барак та ввели в експлуатацію.
Завдання працівників фабрики "Первомайська фабрика імені
Іллі Григорія Петровського" - тисчасове асфальтування

У будівлях не має кошторисів для ремонту
центрального водопостачання чараси води. Крім того
не має кошторисів для вишестарших санітарних
умов. Пешкарки чинять у вітрах воду, миття
так само і купальні дитячі.

На залізничні катки тисяться 10 смівт миття
ходьку з 1 калорифера, підлога провалена, у
~~будівлі немає заземлення даху і стале біди!~~
для проживання асфальту!

Барак м більше 90 років!

Будівлі знаходяться в не належному стані:

1. Вітриває, балки, дошки - брехливі, які в тілі сиб.
2. Електропроводка брехлива
3. Широкі прогниваючі фронтове дах,
4. Розвалюються підходи
5. На вітрах та стілах вітрах
6. Каналізаційна система жовчана - постійно миття
тобто
7. Підлога провалюється
8. Дві залізничні електричні проводи замість
радио велика пожежа

Канови зая проживання асфальту!!!

Є загроза життю!!!

Получено нами под № 100000000

"Будівельник"

м. Тернопіль, вул. Митру, 263

Заова

До нас звертаються жителі м. Тернопіль, мовуючи Дмитро Соловйович, що хочуть виставити за тарифом № 3, будинок введено в експлуатацію 1932 року.

Просямо вважити питання знесення нашого будинку згідно

"Процедури будівництва нового житла на місці будинків старших - 50 років" міської міської Ради 26.10.2018 року.

Можливо будинку № 3

пунктирне:

№ 1 - Долганов Ф.

№ 2 -

№ 3 - Федорук Тетяна Петрівна Фед.

№ 4 - Корень Валентина Валентина Фед.

№ 5 - Булівець Деметр Семенович Фед.

№ 6 - Федорук Катерина Миколаївна Фед.

№ 7 - Соболь Нина Григорівна Фед.

№ 8 - Соловй

№ 9 - Левченко Тетяна Миколаївна Фед.

№ 10 - Антохуча Вікторія Сергіївна Фед.

№ 11 - Говаль Федорук

№ 12 - Самоненко Кристина Григорівна Фед.

Федорук Катерина Миколаївна

063 - 378 - 36 - 61

Всього таких будинків по м. Тернопіль Соловйовича

№ 100000000: 25.11.2019

Міністерство Розвитку
економіки та інфраструктури
України відомить з австрійських друкованих
В. М. Квіт

12. 11. 2019 р. повідомляю у Ф. М. Ві.
виступав на тематично респондентів
називаю - 28. 11. 2019 року.

Юліан Саминський - заступник
міністра розвитку економіки та інфраструктури
України в рамках своєї місії.

073 024-10-60

Тамара Коваленко (Коваленко)

Міністерство Розвитку економіки та інфраструктури

Заява

До вас звертається постійні працівники
в с/х колхоза бурівест, які проживають в
забароненій частині будинку в місті в експлуатацію
1932 році. Прошу вивести можливість знесення старого
будинку згідно «Програми будівництва нового міста
на місці будинків старше 50 років» прийнятої
міською радою 26.10.2019 року.

Мешканці бурівест:

- | | | | |
|----------|---|---------------------------------|--------------|
| кв. н 1 | - | Богдановна Анна Євгенівна | Бурівест |
| кв. н 2 | - | Михайлюк Валентина П. Едмунд | |
| кв. н 3 | - | Крива Оксана Михайлівна | 063 534-59-2 |
| кв. н 4 | - | Володимир Андрійович | Бурівест |
| кв. н 5 | - | Бучи Алла Валентинівна | Бурівест |
| кв. н 6 | - | Шваб Ганна Євгенівна | Бурівест |
| кв. н 7 | - | Лазарів Валентин Сергійович | Бурівест |
| кв. н 8 | - | Васильченко Валентина Євгенівна | Бурівест |
| кв. н 9 | - | Лавренко Тамара Іванівна | Бурівест |
| кв. н 10 | - | Брига Тетяна Михайлівна | Бурівест |
| кв. н 11 | - | Мороз Катерина Михайлівна | Бурівест |
| кв. н 12 | - | Найзич Валентина Сергійівна | Бурівест |

26.11.2019 р.

0-63-378-30 61

26.11.2019

Комунальному підприємству
"Будинки"

Завва

До Вас звертається мешканець приватного
Д. Савицька №6 усе проживаючі в застарілому
житті, будинку №6 усе в останній раз 1032 р.р.
Проблема будинку мешканці змусили написати
будинку згідно, Програми будівництва нових
життя на місці будинку старий 50 р.р.
Крім цього міської радіо 26.10.2019 р.
Мешканець будинку №6

- Варіанти №1 Шинкаренко Ірина Петрівна Сав
Варіанти №2 Савицька Елена Юліївна Сав
Варіанти №3-11 Третьяк Анна Петрівна Сав
Варіанти №5 Терещук Оксана Григорівна Сав
Варіанти №6 Шинкаренко Тетяна Петрівна Сав
Варіанти №8 Шинкаренко Тетяна Петрівна Сав
Варіанти №9 Шинкаренко Тетяна Петрівна Сав
Варіанти №10 Шинкаренко Тетяна Петрівна Сав
Варіанти №11 Шинкаренко Тетяна Петрівна Сав
Варіанти №12-13 Шинкаренко Тетяна Петрівна Сав
Варіанти №14 Шинкаренко Тетяна Петрівна Сав
Варіанти №15 Шинкаренко Тетяна Петрівна Сав
Варіанти №16 Шинкаренко Тетяна Петрівна Сав

26.11.2019

063-378-56-31

Начальнику КП Новозаводське №1 м. Чернігів

Мурач Борис Сергійови

Заява

Я, Бородуля Катерина Михайлівна зверталась до Вас у вересні 2014 року проханням відремонтувати дах, так як дошки прогнили і затікає під час дощу. Дах у жахливому стані, може впасти у будь – яку мить і станеться катастрофа. Ви, Борис Сергійович, особисто обіцяли, що дах буде відремонтовано. Але пройшло майже півроку і нічого не відбулося. Навпаки, коли від закорочення проводки у загальному щитку сталась пожежа і працівники які приїхали гасити пожежу, один з них провалився в кімнату. Я Вас знову прошу назначити комісію яка дасть оцінку даху даного будинку, практично це **барак**. Більше 50 років не було ремонту. Дошки та електрична проводка у жахливому стані. Якщо у Вас немає працівників робити капітальний ремонт, то надайте матеріал.

09.02.2015 року

Бородуля К.М.



Пров. Стахановців, б.3, кв.6

063-378-36-61

16 02 15
100-645-046

Начальнику К.П.
“Новозаводське” №1
Мурач Борис Сергійович


Заява

Я, Бородуля Катерина Михайлівна, зверталася до Вас у жовтні 2014 р. із проханням зробити ремонт даху, так як дах прогнів і затікає. Ви мені особисто обіцяли, що буде зроблено. Але пройшло 6 місяців і нічого не відбулося. Навпаки, коли 06 лютого 2015 р. загорівся дах і гасили вогонь мені нашкодили. Один із співробітників МНС провалився мені на кухню, бо гнилий дах, гнила стеля. Я Вас стільки прохала: назначте комісію, щоб прийшли і дали оцінку стелі. Ніхто не відреагував. У м. Чернігові немає **бараків**, які б знаходилися у такому стані. До Вас, Борис Сергійович, звертаюся із проханням не відмовляти. Зробіть ремонт даху буд. № 3, провулок Стахановців.

Проводка у аварійному стані. Не будьте байдужі.
Будинок У критичному стані.

SOS

09 лютого 2015 року



Бородуля К.М.



УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „НОВОЗАВОДСЬКЕ”
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Чернігів, проспект Перемоги, 15, 14017, тел./факс (04622) 699-576, e-mail:
newgkh.priem@gmail.cn.ua

14.08.15

№ *D-55-2*

Гр. Бородуля К.М.

провул. Стаханівців, 3 кв.6

Про розгляд звернення

Звернення мешканців житлового будинку по провулку Стаханівців, 3 розглянуто комунальним підприємством «Новозаводське» Чернігівської міської ради.

З питань, піднятих у зверненні, повідомляємо, що роботи по відновленню системи електропостачання після пожежі, що сталося в житловому будинку по провулку Стаханівців, 3, виконані підприємством в лютому поточного року. Але, враховуючи технічний стан системи електропостачання даного будинку, роботи по заміні повітряного вводу мережі електропостачання в даному будинку заплановано виконати підприємством в поточному році.

Ремонт шиферної покрівлі та стропильної системи даху окремими ділянками в даному будинку проведено підприємством в 2014 році. При обстеженні даного будинку комісією з питань технічного стану житлового фонду району Новозаводської районної у місті ради, проведеного у лютому поточного року, протікання покрівлі не виявлено.

Начальник підприємства

Кривенко Л.Л.
675-211

Б.С. Мурат



У К Р А І Н А

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „НОВОЗАВОДСЬКЕ”
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Чернігів, проспект Перемоги, 15, 14017, тел./факс (04622) 699-576, e-mail: new_gkh@mail.cn.ua

14.08.15 № Б-185-2
На № _____ від _____

Бородулі К.М.
пров. Стахановців, 3 кв. 6
м. Чернігів

Ваша заява розглянута КП «Новозаводське» Чернігівської міської ради, щодо розрахунків за електроенергію повідомляємо наступне:

Взаємовідносини, які виникають між постачальниками електроенергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії) регулюються правилами користування електричною енергією (далі – ПКЕЕ), затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996р. № 28 (із змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.09.1996 р. за № 417/1442.

Відповідно абз. 43 п. 1.2 ПКЕЕ населений пункт – юридична особа-споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласником) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту. Також абз. 77 п. 1.2 ПКЕЕ визначено, що споживачі населеного пункту – населення, електроустановки якого приєднані до технологічних мереж населеного пункту та яке розраховується за використану енергію з населеним пунктом.

На сьогодні, розрахунки за електроенергію, спожиту житловим будинком (гуртожитком), розташованим за адресою м. Чернігів, пров. Стахановців, 3 здійснює КП «Новозаводське» за загальнобудинковим приладом обліку електроенергії на підставі договору про постачання електроенергії № 581 від 21.05.2008р., укладеного з ВАТ ЕК «Чернігівобленерго».

Таким чином, з позиції ПКЕЕ, КП «Новозаводське», як експлуатаційна організація, у господарському віданні якої є даний житловий будинок (гуртожиток) за вищевказаною адресою є населеним пунктом, а заявник (тобто мешканці даного будинку) є споживачем населеного пункту, і здійснює розрахунки за використану електроенергію безпосередньо з КП «Новозаводське».


Відповідно п. 12.4 ПКЕЕ, закупівля електричної енергії у постачальника за рахунок коштів споживачів населеного пункту, умови використання електричної енергії, розрахунків за неї, умови технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів населеного пункту, утримання та обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту регулюються установочними документами населеного пункту та/або укладеними в установленому законодавством порядку договорами між споживачами населеного пункту та населеним пунктом (КП «Новозаводське»).

Застосування з 01.06.2014р. тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, проводилось у відповідності до п. 1.6. Постанови НКРЕ № 749 від 23.05.14р.. За адресою пров. Стахановців, 6 застосовано тариф як для населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи, крім гуртожитків – 0,4194 грн/кВт.год (з ПДВ).

З встановленням Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) з 01.04.2015 р. нових тарифів на електроенергію (Постанова НКРЕ від 26.02.2015р. № 220 п. 1.6.) за вищевказаною адресою застосовано тариф на електричну енергію - 0,6300 грн/кВт.год (з ПДВ). Згідно цієї ж постанови з 01.09.2015р. тариф на електричну енергію - 0,7899 грн/кВт.год (з ПДВ).

Начальник підприємства

вик Сапон Н.Д. тел. 641-303

 Б.С. Мурач

Управління ЖКГ

Луценку Генадію Петровичу

Бородуля Катерина Михайлівна

Пров. Стаханівців б. 3 кв. 6

0633783661

310-2
13 08 15

Скарга

У лютому місяці 2015 року за даною адресою у загальному електричному щитку сталося замкнення і виникла пожежа. Міська аварійна служба локалізувала пожежу. Проводка струхла і потребує заміни, так як і сам дах, знаходиться в аварійному стані. Дошки і стропила згнили, дах провисав. Мешканці будинку звернулися із заявою до начальника КП Новозаводське №1 Мурача Бориса Сергійовича із проханням замінити провод і зробити ремонт даху, так як будинок більше 50-ти років не ремонтувався. На заяву була дана відповідь, що стропильна система була замінена ще в 2011 році. Але це тільки на паперах. Фактично це не правда. Може комусь і замінили, а списали на буд.№3. Над моєю квартирою не те що стропила замінили, не була замінена жодна дошка. Замінили тільки 6 листів шиферу. Дах як провисав, як млинець, так і знаходиться в аварійному стані. Якщо будинок багато снігу, то може впасти. Цікаво знати куди був списаний буд. Матеріал, який призначався для покрівлі будівлі за даною адресою. Проводка для заміни на дах була КП №1 виділена, але коли прийшов новий майстер електриків Баулін Ігор Генадійович, то сказав, щоб провод купували за свої кошти. Я вимушена була купити провод за свої кошти, а також Баулін І.Г. змушував мене замінити електричний лічильник, та пропонував щоб я купувала у них. Я відмовилась, тому що лічильник був такого ж зразка як у мене. 30 квітня 2015 Баулін І.Г. увірвався до мене в квартиру та зірвав лічильника пломбу, хотів забрати з собою, він став виривати із щитка. Я не дозволила робити проїзвол.

На незаконні дії майстра Бауліна І.Г. я написала докладну записку начальнику КП №1 Мурачу **Борису Сергійовичу**. Але ніяких мір не було прийнято. 19 травня 2015 року я знову написала заяву на ім'я Мурача Б.С. із проханням опломбувати лічильник та прийняти в експлуатацію. Знову ніяких дій не було прийнято. Баулін І.Г. запропонував за свої кошти купити пломбу. Виникає запитання: Для чого потрібно КП???! За що працівники, разом із начальником отримують заробітну плату??? Для заміни проводу в квартирі мені не надали електрика. За роботу майстра КП№1 вимагають гроші. Навіть за пломбування лічильника і за пломбу, яку сам Баулін І.Г. зірвав. Квитанцій ніяких ніхто не дає.

Я звертаюсь до вас із проханням навести порядок у КП №1. Зобов'язати як начальника, так і працівників виконувати свої обов'язки. Щоб мешканці не оббивали пороги по кабінетах і не кланялися «горе-чиновникам» по пів року, зробити ту чи іншу роботу. Якщо не хочуть працювати, виганяйте «горе-працівників».

Прошу зобов'язати КП №1 опломбувати лічильник та прийняти до експлуатації.

Прошу здійснити перевірку даху, під'їзду, проводки, та дати відповідь скільки на це було витрачено коштів.

Заяви та докладна додаються.

13 ~~квітня~~ 2015 року Бородуля К.М.

К.М. БОРОДУЛЯ

Начальнику КП № 1
Мурачу Борису Сергійовичу

Заява

Ми, мешканці будинку № 3 провулок Стахановців, звертаємося з проханням пояснити на якій підставі КП № 1 стягує з нас плату за електроенергію по завищеним тарифам, а це по 0,4194 грн./ квт.год.

Квартири :

№ 1 Долганов В. *[Signature]*

№ 2 Хоменко Г.Н. *[Signature]*

№ 3 Недядько А.П. *[Signature]*

№ 4 Корень В.В. *[Signature]*

№ 5 Кулівець Д.С. *[Signature]*

№ 6 Бородуля К.М. *[Signature]*

№ 7 Соболь Н.Н. *[Signature]*

№ 8 Слоквич С. *[Signature]*

№ 9 Митяев *[Signature]*


№ 10 Антошук В.О. *[Signature]*

№ 11 Коваль В. *[Signature]*

№ 12 Самсоненко О.А. *[Signature]*

Тел. 063 378 36 61

03 серпня 2015 року



Тел. 645-046
[Handwritten signature]

Заява

Ми, мешканці будинку № 3, провулок Д. Самоквасова черговий раз звертаємо з проханням зробити капітальний ремонт будівлі, замінити електричну проводку. Протягом п'яти років виникала пожежа. В рік два три рази горіли електричні провoda. **Барак** більше 60-ти років без заміни електрики. Провода струхлі, да просів, струхлі стропила та дошки. Дах протікає. В квартирі № 5 – Кулівець Дени Сергійович проживає с двома малолітніми дітьми в жахливих умовах. Протіка дах, труби течуть, на стінах грибок, просіла підлога.

В квартирі № 6 просіла підлога, згнила підлога, з'явилась тріщина стіни п'ять см В любу мить завалитись **барак**, можуть загинути люди. Приміщення не придатн для житла.

Є загроза життю!!!

Хто буде відповідати якщо загинуть люди !?!?!?

Каналізація постійно забивається, тому що згнили каналізаційні труби, кожні дві неділі плаваєм у фекаліях.

Мешканці барака за свої кошти купили все необхідне для заміни електропроводки, та неодноразово звертались до інженера та до Вас, Іринс Миколаївно, виконати свою роботу, але ніяких дій немає. Якщо Вас скарги людей не бентежать, та Ваша бездіяльність, то немає чого займати посаду та отримувати зряплату. Звільніть місце людям, які будуть турбуватися про безпеку мешканців.

В під'їздах грибок, обвалювався козирьок.

На якій підставі ми переплачуємо за електроенергію?

ТОВ «Майас Сілтумс» нараховує не 0,90 грн., як по всій Чернігівській області, а з нуля 1,68 грн., та ще й нараховуються якісь додаткові фейкові кВт./год. Мешканці з такими нарахуваннями не згодні!

Будинок в аварійному стані. Якщо найближчим часом не буде прийнято відповідні міри, будемо звертатись до відділу Поліції та в Прокуратуру та до суду по бездіяльності працівників ТОВ «Майас Сілтумс».

Мешканці квартир барак № 3 по пров. Д. Самоквасова:


№1 – Долганов В.
№3 – Недядько Г.П. *Недядько*
№4 – Корень В.В. *Корень*
№5 – Кулівець Д.С. *Кулівець*
№6 – Бородуля К.М. *Бородуля*
№7 – Соболь Н.Н. *Соболь*

№8 – Слоквич С. *Слоквич*
№9 – Митяєв *Митяєв*
№10 – Антощук В.О. *Антощук*
№11 – Коваль В. *Коваль*
№12 – Самсоненко О. *Самсоненко*

10.10.2019 р.

Б.З.К.В. 6

Бородуля К.М. *Б.З.К.В. 6*
пров. Д.Самоквасова, 6 тел. (063 378 36 61)



Начальнику К.П. "Новозаводське" № 1
Мурач Борис Сергійович

Заява

06 лютого 2015 року у буд. № 3, провулок Стахановців виникла пожежа від закорочення проводки у загальному щитку. Загорівся дах. Була викликана аварійка, яка локалізувала пожежу. Працівники зробили висновок, що проводка знаходиться в неналежному стані, зовсім стара і струхла. У будинку постійно вибиває світло. На стовпі час від часу іскриться, коротить і вибиває світло. В любую хвилину може стати невіправна біда. Дах дерев'яний, дошки погнили, так як ремонт більше 50 років ніхто не робив. Так як пожежа виникла вдень, а не вночі і люди були вдома, то пожежу було вчасно ліквідовано. Хто буде відповідати, якщо згорить будинок (фактично, це **барак**, який ніколи не ремонтувався)?

Ми, жителі цього будинку боїмося, що в любую мить може виникнути більша масштабна пожежа і загинуть люди.

Тому звертаємося до Вас, із проханням назначити комісію для складання акту про аварійний стан даху будинку в самий короткий час і навести належний стан як даху, так і електричній проводці.

Вразі невиконання наших вимог, будемо звертатися у Прокуратуру м. Чернігова у присутності засобів ЗМІ.

Жителі пров. Стахановців, буд. № 3:

Кв. № 1 Долганов В.

№ 7 Соболев Н.И.

№ 2 Косицко Т.А.

№ 8 Словачев С.

№ 3 Мельников А.И.

№ 9 Шатяев С.

№ 4 Савенко В.В.

№ 10 Антощук В.В.

№ 5 Кунівець Д.С.

№ 11 Лавасев В. А.

№ 6 Бородіна С.М. 063 378 36 61

№ 12 Самсоненко С.

09 лютого 2015 року

Копія дана їм: 2
№ 02 15
09.02.15

АІ УКРАЇНИ ВІС 14000
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
М. ЧЕРНІГІВ ПР-КТ. МИРУ, 28
ПН 215600426655
ЗН АТ402401770 ФН 3000718853
Седневець Каса 01

Міському Голові

400046529555

лист рекон.

без ПДВ

МС.

кому: АТРОШЕНКО В А

адреса: 14000 Чернігів

вага: 0,110 кг

за масу: 19,00 грн.

за повідом. смс.:

1,00 грн.

тарки ВЗ:

20 00 грн

АТРОШЕНКО ВЛАДИСЛАВУ АНАТОЛІЙОВИЧУ

вул.Магістрацька,7, м. Чернігів , 14000

ЗАЯВА

Ми, мешканці будинку № 3 по провулку Дмитра Самоквасова у м. Чернігові ПРОСИМО надати відповідь, що буде з нашим будинком : реконструкція, капітальний ремонт чи знесення?

Будинок введено в експлуатацію в 1932 році.

Будинок знаходиться в неналежному стані :

1. Підлога провалилася.
2. Електропроводка зламана і лежить на даху на дерев'яних дошках без гофри - струхла зовсім. За 87 років її ніхто не міняв.
3. Стрипила , балки, дошки - струхли, поїв шашель,
4. Шифер прогнувся.
5. Дах протікає.
6. На стінах квартир грибок.
7. Постійно забивається каналізація.
8. Декілька разів при закорочені електричної проводки виникала пожежа.
9. Падали козирки в під'їздах.

За світ ТОВ «Майас Сілтумс» стягує за світ по завищеним цінам: не по 0,90 копійок за 1 Квт , а з нуля - 1.68 грн.

Є ЗАГРОЗА ЖИТТЮ !!!!!

В лобу мить може статися біда, загинуть люди разом з малолітніми дітьми!!!

Хто тоді буде за це відповідати???????

До 1932 року в цьому домі була конюшня. З 1932 року з конюшні було перероблено тимчасове житло - барак для працівників шерстяної фабрики.

В будинку немає комунікації для подачі центрального водопостачання гарячої води.

Попри багаторазові звернення як усні так і письмові з 2014 року!! до керівництва КП «Новозаводське» № 1 (начальник Мукач Борис Сергійович, інженер Баулін Ігор Геннадійович), до керівництва ТОВ «Майас Сілтумс» (начальник Гой Ірина Миколаївна, інженер Приходько Віктор Степанович) отримували лише відмовки та відписки що не має грошей на ті чи інші роботи.

Зате кожний рік списувалися гроші нібито за якісь роботи, яких ніхто не проводив.

Лише за 2019 рік ТОВ «Майас Сілтумс» було списано грошей на загальну суму витрат разом з винагородою управителю - 23 тисячі 058 грн. 36 коп (окремо винагороду управителю в сумі 1511,21 грн.) Тільки не зрозуміло за що винагорода??!!
... мабуть за те що розвалюється барак????!!!! а людям відповідають . . . не має грошей . . .

У зв'язку з прийнятою міської ради 26.10.2018 року «Програми будівництва нового житла на місці будинків старше 50 років» П Р О С И М О вивчити питання знесення нашого будинку, згідно вищевказаній програми.

З повагою мешканці будинку № 3 по провулку Самоквасова в м. Чернігові:

Недядько Ганна Петрівна - кв. №3 Ганна

Корень Валентина Василівна - кв. №4 Валентина

Кулівець Денис Сергійович - кв. № 5 Кулівець

Бородуля Катерина Михайлівна - кв. № 6 Телеф: 063-378-36-61

Комашко Ірина Олексіївна - кв. № 6 Ірина

Соболь Ніна Миколаївна - кв. № Ніна

Слоквич С. - кв. № 8 Слоквич

Левченко Тетяна Миколаївна - кв. № 9 Тетяна

Антошук Вікторія Олегівна - кв. № 10 Вікторія

Коваль Володимир - кв. № 11 Коваль

Самсоненко Крістіна Миколаївна кв. № 12 Крістіна 093-215-73-54

Контактний телефон 063 378 36 61 - Катерина Михайлівна.

Додаток:заяви, скарги, відповіді - на 19 аркушах.

«05» грудня 2019 року



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 19, тел. 4-31-89, факс 4-32-56, E-mail: gkxmr@ukr.net

12.08.15 № 310-2
На № _____ від _____

Бородуля К. М.
пров. Стахановців, 3 кв. 6
м. Чернігів

Щодо ремонту та утримання
будинку

Розглянувши Ваше звернення щодо ремонту та утримання будинку за адресою Вашого проживання повідомляємо наступне.

За інформацією, наданою комунальним підприємством «Новозаводське» Чернігівської міської ради (надалі – КП «Новозаводське»), яким утримується будинок № 3 по провулку Стахановців, повідомляємо, що роботи з поточного ремонту покрівлі зазначеного будинку було виконано у вересні 2014 року. Проведено укріплення стропильної системи, замінено 12 кв. метрів решетування та 47 листів шиферу, виконано ремонт примикань з листової сталі. Загальна вартість проведених робіт складала 8 094 гривні.

З моменту закінчення робіт звернень від мешканців будинку з приводу протікань покрівлі на КП «Новозаводське» не надходило.

Крім того, за Вашим зверненням у лютому 2015 року Ваша квартира була обстежена комісією виконавчого комітету Новозаводської районної у місті Чернігові ради з питань технічного стану житлового фонду району. На момент обстеження затікань квартири з даху не виявлено, покрівля знаходиться в експлуатаційному стані.

Відносно електропостачання Вашої квартири інформуємо, що заявка на його відсутність надійшла до дільниці № 1 КП «Новозаводське» 27 квітня 2015 року (реєстр. № 409).

Електромонтер, при виконанні заявки, для виявлення причин відсутності електропостачання, запропонував Вам зняти пломбу з електрولیчильника, яка була встановлена підприємством, та клемну кришку для перевірки надійності з'єднань. Лічильник знаходився у вмурованому в стіну ящику, але не був належним чином закріплений. Але Ви відмовились від проведення робіт мотивуючи це тим, що Ваш знайомий електрик вважає причиною поганий стан проводки.

На Ваше особисте звернення до майстра дільниці № 1 КП «Новозаводське» Бауліна І. Г. з питання відновлення електропостачання майстер та електрик, разом із Вами, вийшовши на квартиру та розпломбувавши лічильник, виявили неналежний стан контактної з'єднання нульового проводу. Від подальшої роботи по відновленню електропостачання Ви відмовились з причини, за Вашою думкою, низької кваліфікації спеціалістів дільниці.

Наступного разу, за Вашою заявкою, квартира була обстежена спеціалістом виробничо-технічного відділу КП «Новозаводське», начальником та майстром дільниці. На момент обстеження освітлення квартири було відновлено сторонніми особами, Ви вимагали опломбувати лічильник.

Враховуючи, що клас точності лічильника на цей час не відповідає діючим нормам, Вам було запропоновано його замінити за власний коштом подальшим опломбуванням, на що Ви категорично відмовились.

Опломбування лічильника було проведено у червні 2015 року.

Заступник начальника управління



В. В. Приходько

Все що написано у відповіді на скаргу не відповідає дійсності. Роботи проведені лише на частку. Т.В. В.В. Приходько

Ченіра 43256