



Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7 тел. 675-099

№ _____

На № _____

Протокол № 23
засідання міської комісії з питань техногенно – екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

“04” грудня 2023 року

м. Чернігів

ГОЛОВУВАВ: Геращенко В.М. – заступник міського голови – перший заступник голови комісії.

ПРИСУТНІ: члени комісії за списком у кількості 13 чол.

СЛУХАЛИ: I. Про забезпечення мешканців багатоквартирних житлових будинків м. Чернігова питною водою в умовах масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

ДОПОВІДАВ: Геращенко В.М. – заступник міського голови – перший заступник голови комісії.

Доповів про стан забезпечення мешканців багатоквартирних житлових будинків м. Чернігова питною водою в умовах масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, які призводять до аварійних відключень електричної енергії, що в свою чергу викликає зупинку обладнання насосних станцій водопроводу та зниження тиску у водопровідних мережах міста, КП «Чернігівводоканал»

Запропонував зобов'язати обслуговуючі компанії та управителів багатоквартирних житлових будинків облаштувати в кожному з них водорозбірні крани в підвальних приміщеннях або інших приміщеннях з прийнятим рівнем санітарного утримання, до яких є загальний доступ мешканців будинків, та які знаходяться на рівні не вищому за 1-ий поверх. Після встановлення водорозбірних кранів повідомити мешканців житлових будинків про місця їх встановлення та забезпечити до них вільний доступ.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію доповідача взяти до уваги.

2. Зобов'язати комунальні підприємства: «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13», обслуговуючі компанії, управителів багатоквартирних житлових будинків, ОСББ, власників відомчого житлового фонду облаштувати в кожному з них водорозбірні крани в підвальних приміщеннях або інших приміщеннях з прийнятим рівнем санітарного утримання, до яких є загальний доступ мешканців будинків, та які знаходяться на рівні не вищому за 1-ий поверх.

3. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради довести дане рішення міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до комунальних підприємств: «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13», обслуговуючих компаній, управителів багатоквартирних житлових будинків, ОСББ, власників відомчого житлового фонду.

Термін: невідкладно.

Голосували: «За» - одноголосно.

СЛУХАЛИ:II. Про забезпечення належного рівня пожежної та техногенної безпеки в осінньо – зимовий період 2023 – 2024 років.

ДОПОВІДАВ: Шейгас М.М. - начальник відділу організації профілактичної роботи та цивільного захисту Чернігівського районного управління ГУ ДСНС України у Чернігівській області.

Доповів про стан з пожежами та їх наслідками на території міста Чернігів за III квартал 2023 року та завдання по запобіганню пожежам в осінньо – зимовий період (інформація додається).

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію доповідача взяти до уваги.

2. Управлінням освіти (Білогура В.О.), культури та туризму (Шевчук О.І.), у справах сім'ї, молоді та спорту (Семенець В.Г.) міської ради:

2.1. Вимагати від керівників підпорядкованих закладів та установ виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Постійно.

2.2. Взяти на контроль виконання керівниками підпорядкованих закладів та установ приписів від Чернігівського районного управління ГУ ДСНС України у Чернігівській області (у разі вручення).

У визначені в приписах терміни.

2.3. Ініціювати проходження навчання з пожежного мінімуму керівниками підпорядкованих закладів та установ, відповідальними за протипожежний захист та техногенну безпеку (якщо не навчались) у Навчально – методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області.

Відповідно до графіку навчання.

2.4. Взяти на контроль організацію проведення навчань (тренувань, інструктажів тощо) з персоналом закладів та установ, дітьми (відвідувачами) по дотриманню вимог пожежної та техногенної безпеки із залученням працівників Чернігівського районного управління ГУ ДСНС України у Чернігівській області.

Протягом періоду.

2.5. Організувати заняття з практичним відпрацюванням питань евакуації з приміщень у разі виникнення пожеж, інших надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Протягом періоду.

3. Керівникам суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування:

Здійснити перевірку (у кого є) готовності до застосування водонапірних веж, джерел протипожежного водопостачання, пожежних гідрантів та привести їх у робочий стан.

Терміново.

4. Чернігівському районному управлінню ГУ ДСНС України у Чернігівській області (Довгопол І.В.):

4.1. Під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства техногенної та пожежної безпеки надавати керівникам об'єктів методичну допомогу щодо усунення виявлених недоліків.

Постійно.

4.2. Висвітлювати в місцевих засобах масової інформації стан протипожежного захисту в місті та надавати рекомендації і поради населенню щодо запобігання пожежам з урахуванням їх сезонного характеру

Щоквартально.

4.3. Спільно з департаментом соціального захисту міської ради визначити можливості та проведення безкоштовного профілактичного огляду і відповідного ремонту пічного опалення, електромереж в житлових будинках багатодітних сімей, поодиноких громадян похилого віку та інвалідів.

Постійно.

Голосували: «За» - одногolosно.

СЛУХАЛИ: III. Про затвердження класифікації адміністративно – територіальної одиниці м. Чернігова щодо ступеню хімічної небезпеки та хімічно - небезпечних об'єктів на території міста.

ДОПОВІДАВ: Шейгас М.М. - начальник відділу організації профілактичної роботи та цивільного захисту Чернігівського районного управління ГУ ДСНС України у Чернігівській області.

Проінформував, що з метою забезпечення реалізації вимог Методики прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті, проведено розрахунки довгострокового прогнозування на випадок виникнення аварій на хімічно небезпечних об'єктах міста.

Запропонував затвердити документи з питань забезпечення хімічної безпеки (додаються).

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.

2. Затвердити:

Зведений звіт (форма 3/2/рхз) про класифікацію адміністративно-територіальної одиниці міста Чернігова (ступінь хімічної небезпеки – IV).

Довідку (форма 3/1/рхз/клас) про зміни ступеня хімічної небезпеки.

Характеристику хімічно – небезпечних об'єктів м. Чернігова (форма 3/1/рхз) станом на 25.11.2023 року (Чернігівська ТЕЦ КП «Теплокомуненерго»

Чернігівської міської ради, Чернігівське відділення ПрАТ "АбінБев Ефес Україна", ПАТ "Чернігівський молокозавод").

Голосували: «за» - одноголосно.

СЛУХАЛИ: IV. Про забезпечення функціонування пунктів незламності у разі загрози та/або виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з припиненням (порушенням) роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і тепlopостачання в зимовий період.

ДОПОВІДАВ: Шейгас М.М. - начальник відділу організації профілактичної роботи та цивільного захисту Чернігівського районного управління ГУ ДСНС України у Чернігівській області.

Проінформував, що у зв'язку із різким погіршенням погодних умов дуже актуально постає питання забезпечення функціонування пунктів незламності у разі загрози та/або виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з припиненням (порушенням) роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і тепlopостачання в зимовий період. Для підвищення рівня функціонування пунктів незламності на території м. Чернігів, запропонував провести наступні заходи, а саме: провести спільні обстеження пунктів незламності із залученням представників органів місцевого самоврядування з визначенням проблемних питань у функціонуванні пунктів незламності.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.
2. Провести спільні обстеження пунктів незламності із залученням представників Чернігівського районного управління Головного управління ДСНС України у Чернігівській області та управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради з визначенням проблемних питань у функціонуванні пунктів незламності.

Термін: невідкладно.

Голосували: «за» - одноголосно.

СЛУХАЛИ: V. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання міста Чернігова.

Доповідав: Шейгас М. М. - начальник відділу організації профілактичної роботи та цивільного захисту Чернігівського районного управління ГУ ДСНС України у Чернігівській області (доповідь додається).

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Суб'єктам господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що здійснюють свою діяльність на території м. Чернігова та мають зовнішні джерела протипожежного водопостачання:

2.1. Здійснити перевірку зазначених об'єктів та привести їх у робочий стан.

2.2. Вжити заходів з обладнання водонапірних веж, якщо є, пристроями для забору води пожежними автомобілями та улаштування пірсів для забору води з пожежних водоймищ.

2.3. Забезпечити відповідно до повноважень і вимог нормативно – правових актів утримання у технічно справному стані існуючих та відновлення пошкоджених, знятих, засипаних і заасфальтованих пожежних гідрантів та пожежних водоймищ, які перебувають на обліку.

2.4. Розглянути питання щодо створення ремонтних фондів, виділення додаткових коштів для своєчасного відновлення пожежних гідрантів, пожежних водоймищ та водонапірних веж.

Термін: до 01.02.2024.

3. Чернігівському районному управлінню ГУ ДСНС України у Чернігівській області (Довгопол І.В.):

3.1. Довести рішення комісії з зазначеного питання до суб'єктів господарювання які мають у власності, або є балансоутримувачами зовнішніх джерел протипожежного водопостачання.

3.2. У разі виявлення несправних джерел протипожежного водопостачання своєчасно інформувати голову міської комісії, керівників підприємств, установ та організацій (балансоутримувачів) з метою усунення недоліків та забезпечення протипожежного захисту міста та об'єктів.

Постійно.

3.3. У квітень-травень 2024 року провести планову перевірку зовнішніх джерел протипожежного водопостачання, за результатами перевірки надати інформацію для розгляду питання на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Термін: до 30.05. 2024.

3.4. Організувати контроль за складанням та виконанням суб'єктами господарювання графіків ремонту пожежних гідрантів, пожежних водоймищ та водонапірних веж, з метою усунення недоліків з даного напрямку та забезпечення протипожежного захисту міста та об'єктів.

3.5. Ініціювати перед суб'єктами господарювання питання щодо прийняття на облік та обслуговування систем зовнішнього водопостачання по яким на сьогодні не визначено балансоутримувача.

Постійно.

Голосували: «За» - одноголосно.

СЛУХАЛИ: VI. Про затвердження графіку накопичення матеріальних резервів місцевого рівня для виконання заходів спрямованих на попередження та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2024 рік.

ДОПОВІДАВ: Шамрук О.П.– начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради - заступник голови комісії.

Проінформував присутніх про законодавчу базу створення матеріальних резервів, їх рівень та призначення.

Запропонував затвердити графік накопичення матеріальних резервів місцевого рівня для виконання заходів спрямованих на попередження та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2024 рік.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.
2. Затвердити графік накопичення матеріальних резервів місцевого рівня для виконання заходів спрямованих для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2024 рік. (Додається)
3. Керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм власності та підпорядкування:
 - 3.1. Визначити та погодити у встановленому порядку та затвердити відповідними розпорядженнями (наказами) Номенклатуру та Графіки накопичення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2024 рік.

Термін: до 15.12.2023.

- 3.2. Надіслати до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради один примірник Графіку для узагальнення.


Термін: до 20.12.2023.

- 3.3. Надавати до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради інформацію про хід створення матеріальних резервів об'єктового рівня для узагальнення.

Термін: до 25.03., 25.06., 25.09. та 25.12.2024.

Голосували: «за» - одноголосно.

Заступник міського голови –
перший заступник голови комісії



Віктор ГЕРАЩЕНКО

Секретар комісії

Богдан ПИСАРЄВ